

Sécurité

- Veuillez ne pas laisser tomber, ni frapper et ni percer ce produit.
- Veuillez ne pas stocker ou utiliser ce produit dans un endroit avec beaucoup de poussière, haute température, basse température, humidité ou fortes vibrations, sinon cela endommagera ce produit.
- Veuillez ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou de solvants pour nettoyer ce produit.
- Il n'y a aucune pièce à l'intérieur de ce produit réparable par l'utilisateur lui-même. Si le produit tombe en panne, veuillez remettre au vendeur afin de renvoyer à notre entreprise pour réparation.

Avertissement

- Veuillez ne pas laisser les enfants seuls entrer en contact avec ce produit, ses accessoires et matériaux d'emballage, sinon cela pourrait provoquer un risque d'étouffement.
- Veuillez ne pas jeter ce produit dans une flamme nue, cela pourrait provoquer une explosion.
- Si le produit n'est pas utilisé depuis longtemps, veuillez charger complètement la batterie avant utilisation.

Table des matières

Avant utilisation	1
Configuration standard	1
Charge des batteries	1
Introduction de pièces de caméra	2
Commencer à utiliser	7
Installation de la carte SD	7
Installation de la batterie	8
Mode photo / vidéo	9
Relecture	14
Connexion ordinateur	17
Utilisation APP	18
Téléchargement APP	18
Connexion APP	18
Application APP	20
Spécifications techniques	24
Défauts courants et solutions	25

Avant utilisation


Configuration standard

Caméra 4K Ultra HD	Batterie	Câble de données USB
Bretelles	Protège-objectif	Manuel de l'utilisateur

Charge des batteries

Lorsque vous utilisez cette caméra pour la première fois, veuillez vous assurer de charger la batterie NP-120.


1. Lorsque la batterie de l'appareil est faible, retirez le câble USB.
2. Connectez le câble USB au port USB de la caméra vidéo et à la fiche de charge dans l'ordre.
3. Lors de la charge, l'indicateur rouge reste toujours allumé. Et lorsque la charge est terminée, l'indicateur rouge est éteint.



Remarque:

1. Veuillez utiliser la fiche de charge 5V/ 2A-2.5A pour la charge.
2. Lorsque l'appareil est connecté au câble USB pour la charge et fonctionne en même temps, si le câble USB est déconnecté, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Introduction de pièces de caméra



Veillez vous référer au tableau ci-dessous pour la description fonctionnelle des pièces connexes.

N°	Désignation	Description
①	éclairage	Il est utilisé pour renforcer le volume d'exposition. Il aide à rendre la scène plus lumineuse dans un endroit sombre. Veuillez l'utiliser manuellement.
②	Microphone	Sound d'enregistrement
③	Concentrer la lumière auxiliaire	Dans un environnement avec une lumière insuffisante, le système de focalisation de la caméra est éclairé par la caméra, afin que le système de mise au point puisse se concentrer avec précision.
④	Objectif	Encadrement
⑤	Interface HDMI et USB	Interface USB: connectez la charge de câble de données ou la connexion de l'ordinateur. Interface HDMI: connexion des lignes de définition haute avec TV.
⑥	Bague d'épaule	Bretelles
⑦	Bouton de zoom T / W	AF (mode normal): Lors de la composition, vous pouvez tirer les scènes à distance. MF (mode manuel): la mise au point manuelle peut être effectuée

		lors de la composition.
⑧	Bouton photo	Appuyez doucement sur la mise au point automatique et appuyez sur la gravité photo.
⑨	Bouton DISP	Communiquez l'affichage de l'écran.
⑩	Bouton vidéo	En mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur ce bouton pour démarrer / arrêter l'enregistrement vidéo;
⑪	Application du mode photographie	Transporter auto (mode Smart Scene) / P (programme Exposition automatique) / AV (priorité d'ouverture) / TV (priorité d'obturation) / m (exposition manuelle) / SCN (mode scène) / CS (mode de prise de vue continu) / CA (mode filtre) Commutateur de mode d'application.
⑫	Bouton d'alimentation	Mettre sous / hors tension.
⑬	Indicateur de statut	Lorsque le feu vert est toujours allumé: veille. Lorsque le feu vert clignote constamment: dans la vidéo. Le voyant vert a clignoté une fois: prenez une photo. Lorsque le feu vert clignote irrégulièrement: le flash est chargé.


		Lorsque la lumière rouge est souvent allumée: la charge.
⑭	Bouton de raccourci de relecture	Entrez le mode de lecture des photos vidéo
⑮	Bouton AE / AF Lock	Verrouillez la valeur d'exposition actuelle / distance de mise au point.
⑯	Gauche / AF, MF	Lorsque vous accédez au menu, appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur vers la gauche; Sélectionnez une macro ou un mode normal AF (focus automatique) / MF (focus manuel).
⑰	Bouton OK	Après avoir accédé au menu pour sélectionner les options de fonction, appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection.
⑱	Haut/Exposition	Lorsque vous accédez au menu, appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur vers le haut; Ajuster la valeur d'exposition
⑲	Droite/éclair	Lorsque vous accédez au menu, appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur vers la droite; Sélectionnez la fonction Flash
⑳	Bas /Selfie	Lorsque vous accédez au menu, appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur vers le bas;

		Sélectionnez la fonction de selfie
⑳	Supprimer le bouton	Supprimer le fichier le plus proche / actuel lorsque le mode de veille / mode de lecture
㉑	Bouton de menu	Entrez le menu de fonction
㉒	Interface de griffe femelle	Griffe porte-accessoire supplémentaire
㉓	Haut-parleur	Cet appareil relit les sons de lecture et les sons des boutons.
㉔	Fenêtre de visualisation	Prévisualisation de l'écran de l'objectif et relecture vidéo / photo locale.
㉕	L'obturateur et l'interface microphone	L'interface d'obturation: accès au contrôleur de fil spécial. Microphone micro: accès au microphone externe

Remarque: L'écran de la caméra prend en charge une rotation à 270°.

Commencer à utiliser

Installation de la carte SD



Installation de la carte SD

1. Ouvrez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la carte mémoire dans la direction illustrée jusqu'au "**Déclit**".
3. Fermez le couvercle de la batterie.

Remarque:

1. Lorsque vous utilisez la caméra pour la première fois, veuillez formater la carte SD sur cet appareil, il est recommandé d'utiliser la carte SD de type U3 en Maximum 256G.
2. Ne retirez pas de force la carte SD pendant le fonctionnement, sinon cela pourrait entraîner une perte de fichier ou une panne de la machine.

Installation de la batterie




1. Repoussez en arrière le couvercle de la batterie.
2. Insérez la batterie NP-120 dans la direction illustrée.
3. Fermez le couvercle de la batterie.

Remarque:

1. N'ouvrez pas le logement de la batterie violemment et ne retirez pas la batterie violemment.
2. La batterie doit être insérée dans son logement dans la bonne direction.

Mode photo / vidéo




①	Mode photo	⑪	ISO
②	Nombre de photos prises restantes	⑫	Réglage de l'ouverture et de l'obturateur
③	État flash	⑬	Exposition
④	Concentrer la lumière auxiliaire	⑭	Macro
⑤	Selfie	⑮	Le visage est préféré
⑥	Capacité restante de la batterie	⑯	balance des blancs
⑦	Résolution vidéo	⑰	Mesure
⑧	Carte SD déjà insérée	⑱	Qualité d'image

⑨	Anti-vibrations	⑲	Résolution photo
⑩	Microphone externe		

- 1.Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour ouvrir l'appareil photo pour saisir l'aperçu
- 2.La fonction requise via le menu de fonction.
- 3.Appuyez doucement sur le bouton photo pour vous concentrer et appuyez sur la touche photo pour prendre une photo.
- 4.Appuyez sur le "bouton vidéo" et démarrez la vidéo.
- 5.Pendant la vidéo, la vidéo peut être suspendue en appuyant sur la "Haut/Exposition".
- 6.Appuyez à nouveau sur le "bouton vidéo" pour arrêter la vidéo.


Menu de fonction de mode photo



Scène	AUTO / Paysage / Portrait /Sport / Portrait Denuit / Paysage denuit /Fête / Sunset/ Backlight / Haute sensibilité
Résolution	64M/32M/16M/8M
Qualité d'image	Trèsbonne/Bonne/Normale
Mesure	Multi/Pond ctée /Spot
Grid Line	Marche/Arrêt
Anti-vib.	Marche/Arrêt
Marque Date	Marche/Arrêt
Visualisation rapide	Arrêt/2 Secondes/5 Secondes
AF Lamp	Auto/Arrêt
AE-L&AF-L	AE-L/AF-L/AE-L&AF-L
Filter effect	Standard/Color Enhancement (Red) /Color Enhancement (Green) /Color Enhancement (Blue) /Color Enhancement (Orange) /Color Enhancement (Yellow) /Color Enhancement (Purple) /Sépia/Monochrome/Pen/Vivante

- 1.Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour ouvrir l'appareil photo pour saisir l'aperçu.
2. Appuyez sur la "Bouton de menu" pour saisir la liste des menus de fonction.
3. Fixé à la fonction requis et appuyez sur la "Bouton OK" pour confirmer la sélection via les "Haut/Exposition" ou "Bas /Selfie ".

Menu de fonction de mode vidéo



Résolution	4K24fps/2K30fps/1080P60fps/ 1080P30fps/720P60fps
Marque Date	Marche/Arrêt
Vidéo enretard	Arrêt/1 Seconde/2 Secondes/5Secondes
Sensibilité d'enregistre ment	Soft/Normal/Strong

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour ouvrir l'appareil photo pour saisir l'aperçu.
2. Appuyez sur la "Bouton de menu" pour saisir la liste des menus de fonction.
3. Fixé à la fonction requis et appuyez sur la "Bouton OK" pour confirmer la sélection via les "Haut/Exposition" ou "Bas /Selfie / caméra".

Menu de fonction de réglage du système




Wi-Fi	Marche/Arrêt
Arrêt Auto	Aucun/3 minutes/5 minutes/10 minutes
Langue	13 langues
Fréquence	50HZ/60HZ
Sound	Power-on/Shutter/Operating
Définir la date	Définir la date
Formater	Annuler/OK
Erreur	Annuler/OK
Version	Version d'utilisation du logiciel actuel

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour ouvrir l'appareil photo pour saisir l'aperçu.
2. Appuyez sur la "Bouton de menu" pour saisir la liste des menus de fonction.
3. Fixé à la fonction requis et appuyez sur la "Bouton OK" pour confirmer la sélection via les "Haut/Exposition" ou "Bas /Selfie / caméra".



1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour ouvrir l'appareil photo pour saisir l'aperçu.
2. Appuyez sur la touche "Bouton de raccourci de relecture" pour entrer dans l'interface de lecture.
3. Utilisez "Gauche / AF, MF" ou "Droite/éclair" pour changer l'élément précédent ou suivant.
4. Lorsque vous parcourez la vidéo, appuyez sur la "Bouton OK" pour démarrer ou faire une pause; Ajustez le son vidéo en fonction de "Haut/Exposition" ou "Bas /Selfie"; Appuyez sur "Bouton vidéo" pour arrêter de jouer.
5. Lorsque vous parcourez la photo, allumez les "Bouton de zoom T", puis utilisez "Haut/Exposition", "Bas /Selfie", "Gauche / AF, MF" ou "Droite/éclair" pour faire une vue partielle de la photo, et quittez la photo par "Bouton OK" .




1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour ouvrir l'appareil photo pour saisir l'aperçu.
2. Appuyez sur la touche "Bouton de raccourci de relecture" pour entrer dans l'interface de lecture.
3. Appuyez sur le "Supprimer le bouton" et "Bouton OK" pour supprimer le fichier de navigation actuel.
4. Appuyez sur la "Bouton de menu" pour entrer la liste des menus:
 - 4.1 Diaporama: appuyez sur la "Bouton OK" pour confirmer la fonction de lecture de diapositive choisie et confirmez que "répéter" et "3S / 5S / 10S jouer.
 - 4.2 Protection: appuyez sur la "Bouton OK" pour confirmer la fonction de protection et confirmez la sélection de la fonction "verrouillage" / "déverrouiller la fonction actuelle" / "All Lock" ou "All Unlock" dans le sous-menu.
 - 4.3 Supprimer: appuyez sur la "Bouton OK" pour confirmer la fonction de suppression et confirmez que "Supprimer

l'image actuelle" ou "Supprimer tous les fichiers" dans le sous-menu.

5.Appuyez sur la "Bouton de menu" pour quitter le menu.

Remarque:

Les fichiers verrouillés ne peuvent pas être supprimés.



1. Allumez l'écran ou appuyez sur le "Bouton d'alimentation" pour allumer la caméra et accéder à l'interface de veille principale.
2. Retirez le câble USB et connectez les ports USB de l'appareil et de l'ordinateur dans l'ordre.
3. Les options "MSDC" et "Webcam" apparaissent sur l'appareil photo. Appuyez sur ""Haut/Exposition" ou "Bas /Selfie" pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer la fonction.

Remarque: Lorsque la caméra est utilisée comme webcam, aucune autre opération ne peut être effectuée. Les fonctions d'enregistrement ou de photographie doivent être mises en œuvre via un logiciel tiers.

Utilisation APP

Téléchargement APP

Pour les utilisateurs de téléphones portables IOS, veuillez entrer dans APPStore et rechercher "D Video" pour télécharger l'APP; Pour les utilisateurs de téléphones portables Android, veuillez entrer dans l'Assistant Google Play et rechercher




"D Video" pour télécharger l'APP. Ou vous pouvez télécharger l'APP en balayant le code QR ci-droite.

Connexion APP

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou ouvrez l'écran pour ouvrir l'appareil photo pour saisir l'aperçu.
2. Appuyez sur la "Bouton de menu" pour saisir la liste des menus de fonction.
3. Après être entré dans le "menu de fonction de réglage du système", sélectionnez la fonction WiFi et ouvrez-la.
4. Ouvrez le téléphone mobile "Paramètres" dans la fonction Wi-Fi et trouvez le nom Wi-Fi "G700-XXXXX".
5. Connecté avec succès Wi-Fi en entrant le mot de passe Wi-Fi "12345678".
6. Retournez au téléphone mobile et activez "D VIDEO" et cliquez sur "Connectez l'appareil photo" pour saisir l'interface d'aperçu principale de l'application.




Remarque:

1. Le mot de passe Wi-Fi de la caméra par défaut est 12345678. Si l'appareil n'est pas connecté avec succès, veuillez vérifier si le mot de passe Wi-Fi est saisi correctement.
2. Cette fonction Wi-Fi est une connexion sans fil point à point avec une distance limitée. La distance maximale est d'environ 7 mètres. Veuillez utiliser cette fonction dans la distance effective.





Application APP

Enregistrement APP


1. Cliquez sur  sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil de l'APP pour accéder au mode d'enregistrement.
2. Cliquez sur  l'icône "**REC**" en haut à gauche sur l'interface de prévisualisation clignote, et l'APP émet un son "**Dong**" pour démarrer l'enregistrement.
3. Cliquez à nouveau sur , APP émet un son "**Dong**" pour arrêter l'enregistrement.

Photographie APP

1. Cliquez sur  sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil de l'APP pour accéder au mode de photographie.
2. Cliquez sur , l'APP émet un son "**Clic**" et la photo est prise.

Réglage APP

Grâce à cette fonction de réglage, vous pouvez personnaliser la résolution de la caméra, la compensation d'exposition, le Wi-Fi et d'autres paramètres.





Cliquez sur  sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil de l'APP pour accéder à l'interface des options de réglage.

Fonction	Description
Résolution	Personnaliser la résolution vidéo actuelle.
Taille de la photo	Personnaliser la taille de la photo actuelle .
Compensation d'exposition	Personnaliser la valeur d'exposition actuelle en fonction de l'environnement d'utilisation.
Réglage Wi-Fi	Personnaliser le nom et le mot de passe Wi-Fi de la caméra.
Formatage	Formater la carte mémoire à distance.
Réglage par défaut	Rétablir à distance les réglages par défaut de la caméra.
Espace restant	Capacité disponible restante de la carte mémoire actuelle.
Numéro de version du firmware	Numéro de version actuelle du logiciel de la caméra.





Relecture APP

Grâce à cette fonction, les vidéos et photos enregistrées peuvent être lues en ligne sur l'APP et téléchargées sur le téléphone portable.


A.Photo

1. Cliquez sur  sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil de l'APP pour accéder au mode de relecture.
2. Sélectionnez "**Photo**" dans l'interface de relecture principale pour accéder à l'interface de prévisualisation des miniatures.
3. Cliquez sur n'importe quelle miniature de document pour visualiser en ligne.
4. Cliquez sur n'importe quel fichier dans le coin supérieur à droite  pour le supprimer  ou le télécharger  dans un album local.

B.Vidéo

1. Cliquez sur  sur l'écran de prévisualisation de la page d'accueil de l'APP pour accéder au mode de relecture.
2. Sélectionnez "**Vidéo**" dans l'interface de relecture principale pour accéder à l'interface de prévisualisation des miniatures.
3. Cliquez sur n'importe quelle miniature de document pour lire en ligne ou télécharger la vidéo sur le local.
4. Cliquez sur n'importe quel fichier requis dans le coin supérieur à droite  pour le supprimer  ou le télécharger  dans un album local.

C.Album local



1. Cliquez sur  sur l'interface principale de la connexion de l'appareil photo pour entrer dans l'album local.
2. Sélectionnez "**Photo**" ou "**Vidéo**" dans l'interface principale de l'album local pour accéder à l'interface de prévisualisation des miniatures.
3. Cliquez sur n'importe quelle miniature de document pour visualiser en ligne,  pour supprimer, ou  pour partager sur les principales plateformes sociales.

Spécifications

Capteur d'image	SONY 8.0MP CMOS
Ouverture	F: 2.8 ~ 3.1
Distance focale	f=4.9 ~ 59mm
Plage de mise au point	Wide: 0.1m~INF tele: 1.5m~INF
Zoom	12x Zoom optique 30x Zoom numérique
Supports de stockage	Prend en charge la carte SD jusqu'à 256 GB
Écran d'affichage	Écran de définition de 3,0 pouces de haut
Résolution de vidéo	4K :2880*2160 24fps 2K :2560*1440 30fps FHD :1920*1080 60fps 1920*1080 30fps HD:1280*720 60fps
Résolution de photo	64M(9200*6900)/32M(6480*4860) 16M(4608*3456)/8M(3264*2448)
ISO	Auto/100/200/400/800/1600/3200
Format de fichier	Vidéo: MP4 Photo: JPEG
WiFi	Pris en charge
Entretien d'E / S	USB/HDMI/Obturateur/MIC
Haut-parleur	Intégré
Microphone	Intégré
Alimentation	Batterie au lithium-ion NP-120
Température de fonctionnement	0 ~ 40 degrés

Défauts courants et solutions

Problème	Cause possible	Solution
Impossible d'allumer l'appareil	La batterie n'est pas insérée correctement / La batterie est épuisée	Insérez correctement la batterie conformément à ce manuel / Chargez la batterie
La mise au point n'est pas claire	Hors plage de mise au point / Objectif sale	Photographiez dans la plage de mise au point / Nettoyez l'objectif.
Impossible d'utiliser la carte mémoire / Impossible d'enregistrer	La carte est endommagée / La carte SD ne répond pas aux exigences de lecture et d'écriture du produit	Remplacez la carte SD / Formatez la carte SD sur cet appareil.
Lors de l'utilisation comme PC Cam, la caméra ne peut pas être appelée	Le câble USB est lâche / La version de système informatique est incompatible	Remplacez l'interface USB / Sélectionnez un système compatible.