

Sicherheit

- Bitte lassen Sie das Produkt nicht fallen, schlagen oder stechen.
- Bitte lagern oder verwenden Sie Ihr Produkt nicht an Orten mit viel Staub, hoher oder niedriger Temperatur, Feuchtigkeit oder starken Vibrationen, da es sonst Ihr Produkt beschädigen kann.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung Ihr Produkt keine ätzenden Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu reparierenden Teile. Wenn Ihr Gerät ausfällt, senden Sie es zur Reparatur an den Verkäufer zurück.

Warnung

- Lassen Sie Kinder niemals alleine mit Ihrem Gerät, dazugehörigem Zubehör und Verpackungsmaterial, in Kontakt kommen, da dies zu Erstickungsgefahr führen kann.
- Setzen Sie Ihr Gerät keiner offenen Flamme aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Wenn Ihr Gerät längere Zeit nicht verwendet wurde, laden Sie bitte den Akku vor dem Wiedergebrauch vollständig auf.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------|----|
| Bevor Sie beginnen | 1 |
| Lieferumfang | 1 |
| Laden des Akkus | 1 |
| Bezeichnung der Teile | 3 |
| Bei Verwendung | 7 |
| Einsetzen der SD-Karte | 7 |
| Einsetzen des Akkus | 8 |
| Fotomodus, Videomodus | 9 |
| Wiedergabe | 14 |
| Anschluss an Computer | 17 |
| Anwendung der APP | 18 |
| APP herunterladen | 18 |
| APP verbinden | 18 |
| APP benutzen | 20 |
| Technische Daten | 24 |
| Fehlermeldungen | 26 |


Bevor Sie beginnen

Lieferumfang

| | | |
|--------------------|---------------|---------------------|
| 4k HD Camcorder | Akku | USB-Kabel |
| Schulterriemen | Objektivkappe | Bedienungsanleitung |

Laden des Akkus


1. Verwenden Sie bei einer niedrigen Restladung ein USB-Kabel.
2. Verbinden Sie die Kamera mit eingesetztem Akku über das USB-Kabel mit dem Netzteil und schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an.
3. Beim Laden zeigt die Ladekontrollleuchte dauerhaft rot; Die Rot-Leuchte erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.



Hinweis :

1. Bitte verwenden Sie den Netzteil 5V/2A.
2. Sie können Ihr Gerät während der Aufladung über USB-Kabel verwenden, aber wenn die USB-Kabel abgezogen ist, wird das Gerät automatisch heruntergefahren.

Bezeichnung der Teile



In der folgenden Tabelle finden Sie die Funktionsbeschreibung der auf obigem Bild markierten Teile:

| No. | Bezeichnung | Funktion |
|-----|-----------------------------|--|
| ① | Flash Lamp | Es wird verwendet, um das Belichtungsvolumen zu stärken. An einem schwachen Ort hilft es, die Szene heller zu machen, bitte öffnen Sie es manuell. |
| ② | Eingebautes Mikrofon | Tonaufnahme |
| ③ | Hilfslicht konzentrieren | In einer Umgebung mit unzureichendem Licht, das das Subjekt anleuchtet, so dass das Fokussierungssystem genau konzentriert werden kann. |
| ④ | Objektiv | ein Motiv entnehmen. |
| ⑤ | HDMI und USB -Schnittstelle | USB -Schnittstelle: Schließen Sie das Datenkabel an oder verbinden Sie den Computer. HDMI -Schnittstelle: Verbinden von Hochdefinitionslinien mit TV. |
| ⑥ | Schultergurtring | Schulterriemen. |
| ⑦ | T/W Zoom -Taste | AF (Normalmodus): Tauchen Sie die Taste, wenn Sie sich ansehen, um die Szenen näher und weit wegzuziehen. MF (manueller Modus): Manueller Fokus kann durchgeführt werden, wenn die Schaltfläche bewegt wird |

| | | |
|---|---|--|
| ⑧ | Taste PHOTO | Fokus und fotografieren. |
| ⑨ | DISP-Taste | Bildschirmanzeigeschalter |
| ⑩ | Taste VIDEO | Drücken Sie im Filmaufnahmemodus die Taste, um mit Videoaufzeichnung anzufangen oder aufzuhören; Drücken Sie bei der Videowiedergabe die Taste, um ein Video zu beenden. |
| ⑪ | Anwendung des Fotografiemodus | Anwendungsmodusschalter |
| ⑫ | Taste POWER | Ein- / Ausschalten des Geräts |
| ⑬ | Statusanzeige | Wenn das grüne Licht immer eingeschaltet ist: Standby. Wenn das grüne Licht ständig blinkt: im Video. Das grüne Licht blitzte einmal: Machen Sie ein Foto. Wenn das grüne Licht unregelmäßig blinkt: Der Blitz wird aufgeladen. Wenn das rote Licht oft eingeschaltet ist: Ladung. |
| ⑭ | Wiedergabe-Shortcuts | Drücken Sie, um die Wiedergabeoptionen aufzurufen |
| ⑮ | AE/AF-Sperrknopf | Sperrten Sie den aktuellen Expositionszeitwert/den Schwerpunkt. |
| ⑯ | Navigationstaste (nach links)/AF, MF -Schlüssel | Beim Eingeben der Menüliste: Verschieben Sie links. Während der Standby -Schnittstelle: Wählen Sie einen Makro- oder |


| | | |
|---|--|--|
| | | Normalmodus AF (automatischer Fokus)/MF (manueller Fokus). |
| ⑰ | Taste OK | Drücken Sie nach dem Aufrufen des Menüs zur Bestätigung der Auswahl einer Funktion die Taste. |
| ⑱ | Navigationstaste (nach oben)/EV-Expositionsschlüssel | Beim Eingeben der Menüliste: Bewegen Sie sich. Während der Standby -Schnittstelle: Geben Sie die EV-Expositionswertanpassung ein. |
| ⑲ | Navigationstaste (nach rechts)/Flash Lamp -Taste | Beim Eingeben der Menüliste: Bewegen Sie sich rechts. Während der Standby -Schnittstelle: Geben Sie die Auswahl der Flash-Funktion ein. |
| ⑳ | Navigationstaste (nach unten) /Selfie | Beim Eingeben der Menüliste: Beziehen Sie sich nach unten. Während der Standby -Schnittstelle: Geben Sie die Selfie-Funktionsauswahl ein. |
| ㉑ | Schlüssel löschen | Löschen Sie die nächstgelegene/aktuelle Datei, wenn der Standby-Modus/Wiedergabemodus. |
| ㉒ | Taste MENU | Geben Sie das Funktionsmenü ein |
| ㉓ | Zubehörschuh | Verbindung mit optionalem Zubehör. |
| ㉔ | Lautsprecher | den Ton der Aufnahmen und |

| | | |
|----|---|---|
| | | Tastentöne abspielen. |
| ②⑤ | Anzeigebildschirm | Vorschau |
| ②⑥ | Die Verschluss- und Mikrofonschnittstelle | Die Verschlusschnittstelle: Zugriff auf den Spezialdrahtcontroller. Mikrofon: Zugang zu externen Mikrofonen. |

Hinweis: Die Videokamera unterstützt eine 270-Grad-Drehung.

Bei Verwendung

Einsetzen der SD-Karte




1. Öffnen Sie die Akkufachabdeckung.
2. Schieben Sie nach der Richtung (siehe Bild) die Speicherkarte ein, bis sie mit einem Klicken einrastet.
3. Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

Hinweis:

1. Wenn Sie den Camcorder zum ersten Mal verwenden, formatieren Sie die SD-Karte in diesem Gerät. Es wird empfohlen, eine SD-Karte vom Typ U1 unter 256 G zu verwenden.
2. Ziehen Sie die SD-Karte während der Aufnahme nicht gewaltsam heraus, da es sonst zu Dateiverlust oder Computerausfall führen kann.

Einsetzen des Akkus




1. Schieben Sie die Akkufachabdeckung zurück.
2. Setzen Sie den NP-120-Akku in der richtung (siehe Bild) ein.
3. Schließen Sie den Akkufachabdeckung.

Hinweis:

1. Öffnen Sie das Akkufach nicht mit Gewalt und nehmen Sie den Akku auch nicht mit Gewalt heraus.
2. Der Akku muss in der richtigen Richtung in das Akkueinschubfach eingelegt werden.

Fotomodus, Videomodus




| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| ① | Fotomodus | ⑪ | ISO |
| ② | Die Anzahl der verbleibenden kann genommen werden | ⑫ | Blende und Verschluss-einstellung |
| ③ | Flash -Zustand | ⑬ | EV -Expositions-wert |
| ④ | ilfslicht konzentrieren | ⑭ | Makro |
| ⑤ | Selfie | ⑮ | Gesicht ist bevorzugt |
| ⑥ | Batterieleistung | ⑯ | Weißabgleich |
| ⑦ | Video Auflösung | ⑰ | Messung |
| ⑧ | Die SD-Karte ist eingesetzt. | ⑱ | Bildqualität |

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------|
| ⑨ | Anti -Shake | ⑲ | Fotopixel |
| ⑩ | Externes Mikrofon | | |

1. Klappen Sie den Bildschirm auf oder drücken Sie die Taste "POWER", um den Camcorder einzuschalten.
2. Geben Sie Wert an die gewünschten Funktionsoptionen über Einstellungsmenü ein.
3. Drücken Sie die Fototaste, um ein Bild zu machen.
4. Drücken Sie die Taste "VIDEO ", um die Aufnahme zu starten.
5. Beim Filmaufnahmevorgang können Sie die Aufnahme durch Drücken der Taste "Navigationstaste(nach oben)/EV -Expositionsschlüssel" anhalten
5. Drücken Sie wiederum die Taste "VIDEO ", um die Aufnahme zu beenden.


Menü der Fotomodus -Funktion



| | |
|------------------|---|
| Szene | Selbst/Landschaft/Portrait/Sport/Nachtport rait/Nachtlandschaft/Partei/Sunset/Backlig ht/Hohe Empfindlichkeit/ |
| Auflösung | 64M/32M/16M/8M |
| Qualität | Extra fein/fein/normal |
| Messung | Multi/Mittenbetont/Spot |
| Grid Line | Ein/Aus |
| Anti Shake | Ein/Aus |
| Datumsanzeige | Ein/Aus |
| Schnelldurchlauf | Aus/2 Sek/5 Sek |
| AF Lamp | Auto./Aus |
| AE-L&AF-L | AE-L/AF-L/AE-L&AF-L |
| Filter effect | Standard/Color Enhancement(Red)/Color Enhancement(Green)/Color Enhancement(Blue)/Orange/Color Enhancement(Yellow)/Color Enhancement(Purple)/Vergibt/Einfarbig/ Pen/kräftig |

1. Klappen Sie den Bildschirm auf oder drücken Sie die Taste "POWER", um den Camcorder einzuschalten.
2. Drücken Sie die "Menü -Taste", um die Funktionsmenüliste einzugeben.
3. Formulieren Sie die erforderliche Funktion durch "Navigationstaste(nach oben)/EV -Expositionsschlüssel " oder "Navigationstaste (nach unten) /Selfie" und drücken Sie die Taste "OK", um die Auswahl zu bestätigen.

Menü der Videomodus -Funktion



| | |
|---------------------------------|---|
| Auflösung | 4K24fps/2K30fps/1080P60fps/ 1080P30fps/720P60fps |
| Datumsanzeige | Ein/Aus |
| Zeitraffer- video | Aus/1 Sek/3 Sek/5 Sek |
| Tonaufnahme- Empfindlichkeit | Soft/Normal/Strong |

1. Klappen Sie den Bildschirm auf oder drücken Sie die Taste "POWER", um den Camcorder einzuschalten.
2. Drücken Sie die "Menü -Taste", um die Funktionsmenüliste einzugeben.
3. Formulieren Sie die erforderliche Funktion durch "Navigationstaste(nach oben)/EV -Expositionsschlüssel " oder "Navigationstaste (nach unten) /Selfie" und drücken Sie die Taste "OK", um die Auswahl zu bestätigen.

Menü der Systemeinstellungsmodus -Funktion




| | |
|------------------|---|
| Wi-Fi | Ein/Aus |
| Auto Aus | Keine/3 Min/5 Min/10 Min |
| Sprache | 13 Sprachen |
| Frequenz | 50HZ/60HZ |
| Sound | Power-on sound/Shutter sound/Operating volume |
| Datum einstellen | Datum einstellen |
| Format | Abbrechen/OK |
| Standard | Abbrechen/OK |
| Version | Aktuelle Firmware -Versionsnummer |

1. Klappen Sie den Bildschirm auf oder drücken Sie die Taste "POWER", um den Camcorder einzuschalten.
2. Drücken Sie die "Menü -Taste", um die Funktionsmenüliste einzugeben.

3. Formulieren Sie die erforderliche Funktion durch "Navigationstaste(nach oben)/EV -Expositionsschlüssel" oder "Navigationstaste (nach unten) /Selfie" und drücken Sie die Taste "OK", um die Auswahl zu bestätigen.


Wiedergabe



1. Klappen Sie den Bildschirm auf oder drücken Sie die Taste "POWER", um den Camcorder einzuschalten.
2. Drücken Sie die "Wiedergabe-Shortcuts", um in die Wiedergabebackschnittstelle einzugeben.
3. Verwenden Sie "Navigationstaste (nach links)/AF, MF -Schlüssel" oder "Navigationstaste (nach rechts)/Flash Lamp -Taste", um das vorherige oder nächste Element zu wechseln.
4. Wenn Sie das Video durchsuchen, drücken Sie die "OK -Taste", um zu starten oder in der Pause zu erhalten. Drücken Sie die Taste "Navigationstaste(nach oben)/EV

- Expositionsschlüssel" oder "Navigationstaste (nach unten) /Selfie" , um den Sound anzupassen, und drücken Sie die "Video -Taste". aufhören zu spielen.
5. Beim Durchsuchen des Fotos die "T Zoom -Taste" wählen und dann die vergrößerten Fotos ansehen, indem Sie "Navigationstaste(nach oben)/EV -Expositionsschlüssel", "Navigationstaste (nach unten) /Selfie", "Navigationstaste (nach links)/AF, MF -Schlüssel" oder "Navigationstaste (nach rechts)/Flash Lamp -Taste" drücken und für "OK-Taste" beenden,

Datei löschen und Schutz



1. Klappen Sie den Bildschirm auf oder drücken Sie die Taste "POWER", um den Camcorder einzuschalten.
2. Drücken Sie die "Wiedergabe-Shortcuts", um in die Wiedergabebchnittstelle einzugeben.
3. Drücken Sie die Taste "Löschen" und "OK -Taste", um die aktuelle Browserdatei zu löschen.


4. Drücken Sie die "Menü -Taste", um die Menüliste einzugeben:

4.1 Diashow: Drücken Sie "OK -Taste", um die Auswahl der Dial -Wiedergabefunktion zu bestätigen, dass "Repeat" und "3S/5S/10S" im Menü "Start" drücken, um die Folie zu starten.

4.2 Schutz: Drücken Sie "OK -Taste", um die Schutzfunktion zu bestätigen. Bestätigen Sie im Sub -Menu, um "Eins Schütz"/"Eins öffnen"/"Alle Schütz" oder "Alle öffnen " zu entsperren.

5. Beenden Sie nach "Menü -Taste".

Anschluss an Computer



1. Klappen Sie den Bildschirm auf oder drücken Sie die Taste "POWER", um den Camcorder einzuschalten.
2. Verwenden Sie USB-Kabel und schließen Sie Ihr Gerät an den Computer an.
3. Die Kamera scheint die Optionen "MSDC" und "PC-Kamera" zu fordern und "Navigationstaste(nach oben)/EV -Expositionsschlüssel" oder "Navigationstaste (nach unten) /Selfie" und "OK -Taste" zu drücken, um die Funktion "MSDC" oder "PC-Kamera" zu bestätigen.

Hinweis: Wenn die Kamera als Webcam gilt, können keine andere Vorgänge ausgeführt werden. Die Videoaufzeichnung oder die Fotoaufnahme sind über Software von Drittanbietern zu ermöglichen.

Anwendung der APP


APP herunterladen

IOS-Handynutzer finden im App-Store „D Video“ und laden Sie sie herunter. Android-Handynutzer finden „D Video“ in Baidu-App oder Google Play und laden Sie sie herunter. Sie können auch die QR-Code auf der rechten SEITEscannen und herunterladen.



APP verbinden

1. Klappen Sie den Bildschirm auf oder drücken Sie die Taste "POWER", um den Camcorder einzuschalten.
2. Drücken Sie die "Menü -Taste", um die Funktionsmenüliste einzugeben.
3. Bestätigen Sie die Auswahl und öffnen Sie die WLAN -Funktion durch "Navigationstaste(nach oben)/EV -Expositionsschlüssel" oder "Navigationstaste (nach unten) /Selfie" und "OK -Taste".
4. Öffnen Sie die "Einstellungen" des Handys in der Wi-Fi-Funktion, finden Sie den Wi-Fi-Namen als "G700-xxx".
5. Schließen Sie Wi-Fi erfolgreich an, indem Sie das Wi-Fi-Passwort "12345678" eingeben.
6. Kehren Sie zum Mobiltelefon zurück, schalten Sie "D Video" ein und klicken Sie auf "Kamera anschließen", um die Hauptvorschandoberfläche der App einzugeben.





Hinweis:



1. Das WLAN-Kennwort der Kamera lautet standardmäßig 12345678. Wenn das Gerät nicht erfolgreich verbunden ist, vergewissern Sie sich, ob das WLAN-Kennwort korrekt eingegeben wurde.
2. Diese WLAN-Funktion ist eine drahtlose Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einer begrenzten Entfernung. Die maximale Entfernung beträgt ca. 7 Meter. Bitte verwenden Sie die Funktion innerhalb der effektiven Entfernung.

APP benutzen

Filmaufnahme über APP

1. Berühren Sie  im APP zum Filmaufnahmemodus
2. Berühren Sie . Das Symbol "REC" oben links auf dem Bildschirm blinkt und die APP gibt einen Aufforderungston "Dong" aus, um die Aufnahme zu starten.
3. Berühren Sie  wieder und die APP gibt einen Aufforderungston "Dong" aus, um die Aufnahme zu beenden.

Fotoaufnahme über APP

1. Berühren Sie  im APP zum Fotoaufnahmemodus.
2. Berühren Sie  und die APP gibt einen Aufforderungston "Klick" aus und ein Foto wird aufgenommen.

Einstellungen über APP

Über diese Einstellungsfunktion können Auflösung, Belichtungskorrektur, WLAN und andere Parameter des Camcorders angepasst werden.

Berühren Sie  im APP, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen.


| Bezeichnung | Funktion |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

| | |
|---------------------|--|
| Auflösung | die aktuelle Videoauflösung anpassen |
| Bildgröße | die aktuelle Bildgröße anpassen |
| Belichtungsmessung | den aktuellen Belichtungswert an die Verwendungsumgebung anpassen |
| WLAN | WLAN-Benutzername und -Kennwort einstellen |
| Formatierung | Formatieren Sie fernbedienend die Speicherkarte. |
| Standardeinstellung | Stellen Sie fernbedienend die Kamera auf die Standardeinstellungen zurück- |
| Restkapazität | die verbleibende verfügbare Kapazität der aktuellen Speicherkarte |
| Versionnummer | die aktuelle Software-Versionsnummer der Kamera |

Wiedergabe im APP


Über die Funktion können die aufgezeichneten Videos und Fotos online auf der APP abgespielt und auf das Mobiltelefon heruntergeladen werden.

A.Fotos


1. Berühren Sie  auf dem Hauptmenü im APP zum

Wiedergabemodus.


2. Wählen Sie "Fotos" auf dem Hauptmenü, um die Miniaturansichtsvorschau aufzurufen.
3. Berühren Sie ein Miniaturbild einer Datei, um es anzusehen.

4. Berühren Sie  oben rechts zum Auswahl Ihrer


gewünschten Datei und berühren Sie  zum Löschen

oder  zum Herunterladen.

B.Videos

1. Berühren Sie  auf dem Hauptmenü im APP zum Wiedergabemodus.

2. Wählen Sie "Videos" auf dem Hauptmenü, um die Miniaturansichtsvorschau aufzurufen.
3. Berühren Sie ein Miniaturbild einer Datei, um es anzusehen.


4. Berühren Sie  oben rechts zum Auswahl Ihrer

gewünschten Datei und berühren Sie  zum Löschen

oder  zum Herunterladen.

C.Alben




1. Berühren Sie  auf dem Hauptmenü zu Alben.

2. Wählen Sie "Fotos" oder "Videos", um die Miniaturansichtsvorschau aufzurufen.

3. Berühren Sie ein Miniaturbild einer Datei, um es

anzuschauen. Berühren Sie  zum löschen. Berühren

Sie , um die Dateien auf wichtigen sozialen Plattformen zu teilen.

Technische Daten

| | |
|----------------|--|
| Bildsensor | 8.000.000 Pixel, CMOS |
| Blende | F: 2.8 ~ 3.1 |
| Brennweite | f=4.9 ~ 59mm |
| Fokusbereich | wide: 0.1m~INF Tele: 1.5m~INF |
| Objektivtyp | optisches Zoomobjektiv |
| Zoom | Optischer Zoom 12X Digital Zoom 30X |
| Speichermedium | SD-Karte unterstützen, max.256 GB |
| Bildschirm | 3,0 "IPS High -Definition Line Display |
| Videoauflösung | 4K :2880*2160 24fps 2K :2560*1440 30fps FHD :1920*1080 60fps 1920*1080 30fps HD:1280*720 60fps |
| Bildauflösung | 64M(9200*6900) 32M(6480*4860) 16M(4608*3456) 8M(3264*2448) |
| ISO | Auto/100/200/400/800/1600/3200 |
| Dateiformat | Video: MP4 Foto: JPEG |
| WLAN | unterstützend |
| Zubehörschuh | unterstützend |
| E/A -Interview | USB/HDMI/Verschluss/Mikrofon |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Lautsprecher | Eingebaut |
| Mikrofon | Eingebaut |
| Stromliefer | Lithium-Ionen-Akku NP-120 |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 40 Grad |

Fehlermeldungen

| Meldung | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|--|---|
| Die Kamera lässt sich nicht einschalten. | Der Akku funktionieren nicht korrekt oder fehlen. | Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt wurden. Der Akku sind möglicherweise zu stark entladen oder sogar leer. |
| Ein Motiv lässt sich nicht fokussieren. | Das Motiv befindet sich außerhalb des Fokusbereichs oder das Objektiv wurde verschmutzt. | Stellen Sie sicher, dass das Motiv im Fokusbereich ist oder das Objektiv gereinigt wird. |
| Speicherkarte kann nicht verwendet werden / kann kein Video speichern | Die Karte ist beschädigt. / Die SD-Karte erfüllt nicht die Lese- und Schreibanforderungen. | Tauschen Sie die SD-Karte um. / Formatieren Sie die SD-Karte auf diesem Gerät. |
| Die Kamera kann nicht aufgerufen werden, wenn sie als PC-Kamera verwendet wird. | Die USB-Kabel ist los. / Die Systemversion vom Computer ist nicht kompatibel. | Tauschen Sie den USB-Anschluss. / Benutzen Sie ein kompatibles System . |